

Adresa scoli

Ăn colaborare cu Administrator
Marţi, 23 Februarie 2010
Ultima actualizare Luni, 15 Septembrie 2014

Actiune tematica de control in unitatile de invatamant din judetul Vrancea cf. adresei MS NR.54193/13.09.2010.In judetul Vrancea au fost controlate 58 unitati de invatamant, 14 in mediul urban si 44 in mediul rural.Principalele probleme depistate sunt:

1. Localul unitatii este necorespunzator, necesitind reabilitare la Scoala si Gradinita Novacesti, Scoala Viisoara si Gradinita nr.2 Adjud.
2. Lipsa teren de joaca pentru copii la Gradinita nr.2 Adjud.
3. Lipsa apei potabile curente la scolile din Haret, Calimanesti, Ploscuteni, Boghesti si Adjudul-Vechi sau apa nepotabila folosita doar pentru igiena mainilor la Scoala Corbita si Scoala Tanasoaia.
4. Grupuri sanitare exterioare fara apa curenta la unitatile de invatamint din Racoasa, Varnita, Poiana, Dragosloveni, Candesti, Dumbraveni, Haret, Urechesti, Sarbi, Homocea, Ploscuteni, Corbita, Boghesti, Tanasoaia, Adjudul-Vechi.
5. Lipsa materialelor pentru igiena mainilor la unitatile de invatamint din Padureni, Haret, Calimanesti, Virtescoiu.
6. Lipsa incalzire - calorifere inca nemontate la Scoala Corbita.
7. Lipsa personal pentru efectuarea curateniei la Scoala Padureni, iar la marea majoritate a unitatilor mici din mediul rural acest personal este cu 1/4 sau 1/2 norma neputand asigura corespunzator intretinerea curateniei .
8. Personalul angajat nu a efectuat controlul medical periodic la unitatile de invatamint din Poiana, Golesti, Dragosloveni, Candesti.
9. Personalul de ingrijire nu a efectuat cursul de insusire a notiunilor fundamentale de igiena la unitatile de invatamint din Poiana, Golesti, Dragosloveni, Candesti, Urechesti, Sarbi, Tifesti, Virtescoiu, Homocea, Ploscuteni, Corbita, Boghesti, Tanasoaia, Adjudul-Vechi.
10. Unitatile de invatamint din Urechesti, Paunesti, Surlea, Bostanesti, Virtescoiu, Focsani-sc.1 si 8 nu au contracte de dezinsectie-deratizare.

Ca urmare a neconformitatilor de mai sus, din cele 58 unitati controlate, 15 au ASF, 2 au ASF cu plan de conformare si 41 nu au ASF. Toate neconformitatile mentionate mai sus sunt motivate de catre conducerile unitatilor de invatamint ca fiind datorate lipsei fondurilor alocate de la primarii, motiv pentru care am aplicat 30 avertismente fara a da si sanctiuni contraventionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
INSPECTOR SEF DR.GRAUR CATALIN DR.STOENOIU MIRCEA
red/dact:DR.BS >>Vedeti aici documentele oficiale Adresa scoli si Macheta scoli