



S.C. IMPACT SĂNĂTATE S.R.L.

Nr. 13/03.02.2020


Str. Fagului nr.33, Iași, Jud. Iași
J22/940/2019, CUI: 40669544
RO36INGB0000999908879352 - ING Bank
Telefon: 0740868084; 0753544836
office@impactsanatate.ro
www.impactsanatate.ro

**Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului
populației pentru obiectivul de investiție "CONSTRUIRE ATELIER
TAMPLARIE" situat în sat Nereju, com. Nereju, jud. Vrancea**

BENEFICIAR: Paius I. Toader
sat Nereju Mare, com. Nereju, jud. Vrancea

ELABORATOR: S.C. IMPACT SĂNĂTATE S.R.L. IAȘI

Dr. Chirilă Ioan



REZUMAT

Beneficiar: Paius I. Toader, domiciliat în sat Nereju Mare, com. Nereju, jud. Vrancea

Obiectiv de investiție: "CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE" situat în sat Nereju, com. Nereju, jud. Vrancea

Obiectivul este situat în intravilanul satului Nereju, pe un teren cu o suprafață de de 1190 mp, și cuprinde un atelier ($Sc = Sd = 39.37$ mp) cu o mică capacitate de producție (activitatea fiind desfășurată de o singură persoană - lucrări de debitare, finisaj și montaj tamplarie lemn). Atelierul de tamplarie este prevăzut cu spațiu de depozitare deșeurilor, spațiu de depozitare echipamente de lucru, spațiu de depozitare materiale, vestiar, grup sanitar

Obiectivul are următoarele vecinătăți:

- **La Nord - Est** – Vecin Dobritoiu Ion. Distanța de la clădire (atelier) până la cea mai apropiată anexă gospodărească vecină este de 7.72 m; cea mai apropiată locuință se află la distanța de cca 20 m de limita amplasamentului și la cca. 29,6 m de atelierul propus.
- **La Sud - Est** – Drum comunal. Distanța de la clădire (atelier) până la limita proprietății este de 43.17 m; cele mai apropiate locuințe se află la distanțe de 19,53-21,8 m de limita amplasamentului (la cca 56-59 m de atelier);
- **La Sud - Vest** – Vecin Paius Pavel. Distanța de la clădirea propusă (atelier) până la anexa gospodărească vecină este de 9,86 m; locuința învecinată se află la cca. 3,2 m de limita amplasamentului și la cca. 15.36 m de atelier.
- **La Nord - Vest** – Rest proprietate Paius Toader. Distanța de la clădire (atelier) până la prima clădire (anexă gater) este de 78.26 m.

În condițiile respectării integrale a proiectului și a recomandărilor din prezentul studiu, distanțele existente reprezintă perimetrul de protecție sanitară și obiectivul poate funcționa în locația propusă. Considerăm ca activitățile care se vor desfășura în cadrul acestui obiectiv de investiție nu vor afecta negativ confortul și starea de sănătate a populației din zonă; obiectivul poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic în zonă, iar eventualele impacturi negative asupra sănătății populației pot fi evitate prin respectarea următoarelor condiții.

La realizarea acestei investiții se vor obține avizele specificate în certificatul de urbanism și se vor respecta recomandările cuprinse în avizele / studiile de specialitate, prevederile legale și normativele în vigoare.

Se vor lua măsuri pentru a împiedica accesul pietonilor și a personalului neinstruit în zona șantierului, prin prevederea de împrejmuiri, intrări controlate, plăcuțe indicatoare.

Pe parcursul execuției lucrărilor și în perioada de funcționare a obiectivului de investiție se vor lua toate măsurile pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe categorii, transportul și depozitarea acestora în locuri special amenajate. Depozitarea materialelor

se va face în limita proprietății. Printr-un management adecvat se vor evita pierderile de substanțe, combustibili și uleiuri la nivelul solului.

În faza de construcție, pentru a nu depăși limitele admise, societatea va trebui să impună respectarea nivelului emisiilor de noxe și de zgomot în mediu produse de echipamente, staționarea mijloacelor auto cu motorul oprit și manipularea materialelor cu atenție, pentru evitarea zgomotelor inutile.

Toate activitățile vor fi planificate și desfășurate astfel încât impactul zgomotelor să fie redus; se interzice desfășurarea de alte activități decât cele specifice obiectivului. Dacă va fi necesar, se vor amplasa panouri fonoizolante în vederea diminuării propagării zgomotului produs de activitățile din incinta obiectivului.

Funcționarea obiectivului să nu ducă la depășirea normelor privind nivelul zgomotului și al vibrațiilor din zona de locuit prevăzute în Ord. 119/2014, cu completările și modificările ulterioare, în SR nr. 10009/2017 – Acustica urbana, unde este normat nivelul de zgomot exterior clădirilor și în STAS 6156/86 unde este stabilit nivelul de zgomot interior. Aceasta recomandare se referă la zgomotul produs de funcționarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente în zona (ex. trafic auto).

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investiției propuse, care afectează liniștea publică sau locatarii adiacenți obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

Referent,
Dr. Chirilă Ioan
Medic Primar Igienă
Doctor în Medicină

