

Nr . 9407/25.07.2022

### COMISIA DE CONCURS

**comunică rezultatul probei interviului la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de asistent medical principal laborator- Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic;**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Număr dosar</b>	<b>Punctaj obținut</b>	<b>Observații</b>
1.	<b>8226</b>	-	absent
2.	<b>7945</b>	<b>97,75</b>	Admis

Baremul de evaluare a interviului este de maxim 100 puncte

<b>Nr. crt</b>	<b>Criteriu de evaluare</b>	<b>Punctaj maxim</b>
1.	<b>Abilități de comunicare</b>	20 puncte
2.	<b>Capacitatea de analiză și sinteză</b>	20 puncte
3.	<b>Abilități impuse de funcție</b>	20 puncte
4.	<b>Motivația candidatului</b>	20 puncte
5.	<b>Comportamentul în situații de criză</b>	20 puncte
<b>TOTAL</b>		<b>100 puncte</b>

Punctajul minim de promovare a probei interviului este de 50 de puncte.

Rezultatul probei interviului poate fi contestat, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, până la data de **27.07.2022** , **ora 14:00**, la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea, la secretarul comisiei.

Comunicarea rezultatelor la eventualele contestații se va face în data de **26.07.2022** ora **12:00**, la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea și pe pagina de internet a instituției.

Rezultatele finale se vor afișa în data de **27.07.2022**, ora **10:00** la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea și pe pagina de internet a instituției.

Afișat astazi **25.07.2022 ora 12:00**