



MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII
DIRECTIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ VRANCEA
COMPARTIMENT "EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL
DE VIATA SI DE MUNCA"



Focșani – Bulevardul Gării nr. 14 Cod poștal 620083 Jud. Vrancea

Tel. +40.237.225979 ; Fax +40.237.227235

Web <http://www.dspvn.ro> ; E-mail: dspvn@gmx.net

Nr. 2259/28.02.2024

**RAPORTUL JUDEȚEAN
PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE
PRODUSE /DISTRIBUITE IN ANUL 2023**

Raportul judetean contine date informative privind rezultatele *monitorizarilor operationale si/sau de audit ale calitatii apei potabile produse si distribuite populatiei* de catre operatorii care administreaza sistemele centrale de aprovizionare cu apa potabila, respectiv CUP SA Focsani si UAT-uri, de la nivelul judetului Vrancea, in cursul anului 2023.

- 1. Nr. total Zone de Aprovizionare : 86.**
- 2. Nr. total rezidenți județ: 376.009** (populatia după domiciliu la 1 ianuarie 2022).
- 3. Nr. total de consumatori din județ: 280.448**
- 4. Nr. total de analize efectuate** (suma analizelor efectuate în cadrul Monitorizării efectuate de DSP și în cadrul monitorizării efectuate de operator): **25.544 analize efectuate.**
- 5. Nr. total de analize neconforme/parametru; % din numărul total de analize efectuate/ parametru:**
 - Escherichia coli (E.coli): 111 analize neconforme din 2844 total analize efectuate;*
3,90 % din numărul total de analize efectuate
 - *Enterococci: 85 analize neconforme din 2841 total analize efectuate*
2,99 % din numărul total de analize efectuate
 - **Plumb:** 4 analize neconforme din 51 total analize efectuate
7,84 % din numărul total de analize efectuate
 - **Nitrati:** 67 analize neconforme din 640 total analize efectuate
10,47 % din numărul total de analize efectuate
 - **Nitriti:** 3 analize neconforme din 308 total analize efectuate
0,97 % din numărul total de analize efectuate
 - **Nitrat/Nitrit :** 37 analize neconforme din 490 total analize efectuate
7,55 % din numărul total de analize efectuate
 - **Amoniu:** 71 analize neconforme din 727 total analize efectuate
9,77 % din numărul total de analize efectuate
 - **Cloruri:** 9 analize neconforme din 497 total analize efectuate

- 1,81 % din numărul total de analize efectuate*
- **Clostridium Perfringens:** 2 analize neconforme din 14 total analize efectuate
14,29 % din numărul total de analize efectuate
- **Conductivitate:** 3 analize neconforme din 576 total analize efectuate
0,52 % din numărul total de analize efectuate
- **Fier:** 54 analize neconforme din 218 total analize efectuate
24,77 % din numărul total de analize efectuate
- **Mangan:** 8 analize neconforme din 54 total analize efectuate
14,81% din numărul total de analize efectuate
- **Duritate:** 7 analize neconforme din 587 total analize efectuate
1,19 % din numărul total de analize efectuate
- **Bacterii coliforme:** 99 analize neconforme din 2133 total analize efectuate
4,64 % din numărul total de analize efectuate
- **NTG la 22⁰ C:** 99 analize neconforme din 2138 total analize efectuate
4,58 % din numărul total de analize efectuate
- **NTG la 37⁰ C:** 103 analize neconforme din 2138 total analize efectuate
4,82 % din numărul total de analize efectuate
- **Turbiditate :** 19 analize neconforme din 3098 total analize efectuate
0,61 % din numărul total de analize efectuate
- **Clor rezidual liber:** 273 analize neconforme din 3695 total analize efectuate
7,38 % din numărul total de analize efectuate
- **Clor rezidual total:** 140 analize neconforme din 610 total analize efectuate
22,95 % din numărul total de analize efectuate

6. Informații privind neconformitățile: Zap afectate: **73.**

1. Zap afectat: **Adjud**
 - Sursa de apă: adâncime.
 - Nr. total consumatori afectați: **12398.**
 - a) - Parametrul neconform: - **bacterii coliforme.**
 - **E.coli**
 - Perioada neconformării parametrilor : 5.11.2023 -9.11.2023.
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare/ localizare: rezervorul de înmagazinare*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
 - Calendarul remedierilor: *nu mai mult de 10 zile*
 - Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului*
 - b) - Parametrul neconform: - **Fier**
 - Perioada neconformării parametrilor : I) 19.01.2023 - 4.04.2023
II) 8.06.2023 -18.08.2023.
III) 22.08.2023 -31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența Fierului în sursă / la iesire din stația de tratare și la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *- acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare si spalari/purjari ale rețelei de distributie, până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM , cand se va dota cu statie de deferizare*
 - Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*
 - Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

2. Zap afectat: **Odobesti.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: **9150.**
- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber.**
- Perioada neconformării parametrului: 02.03.2023 - 03.03.2023.
- Cauza depășirii CMA - *deficiente in tratare /localizare - iesire din stația de tratare și la consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *nu mai mult de 1 zi*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

3. Zap afectat: **Panciu.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: **6921.**
- a) - Parametrii neconformi: - **bacterii coliforme.**
 - **E.coli**
 - Perioada neconformării parametrilor : 19.09.2023 -3.10.2023.
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare/ localizare: rezervorul de înmagazinare*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
 - Calendarul remedierilor: *mai mult de 10 zile*
 - Informarea consumatorilor: in sarcina operatorului
- b) - Parametrul neconform: -**enterococi intestinali**
 - Perioada neconformării parametrilor : 25.09.2023 - 3.10.2023.
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare/ localizare: rezervorul de înmagazinare și la iesire din statia de tratare*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
 - Calendarul remedierilor: *nu mai mult de 10 zile*
- c) - Parametrul neconform: - **Clor rezidual liber.**
 - Perioada neconformării parametrilor : I) 28.02.2023 - 2.03.2023
II) 20.09.2023 - 21.09.2023.
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare/ localizare: rezervorul de înmagazinare, la iesire din statia de tratare și la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
 - Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile*
 - Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

4. Zap afectat: **Suraia -Biliești.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: **6894.**
- a) - Parametrul neconform: **Amoniu.**
 - Perioada neconformării parametrului: 22.03.2023 - 31.12.2023.
 - Cauza depășirii CMA/localizare : *prezenta amoniului în sursă / la iesire din stația de tratare și la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- b) - Parametrii neconformi: **Nitriti.**
 - Perioada neconformării parametrului: 22.03.2023 -15.05.2023.
 - Cauza depășirii CMA/localizare : *formarea nitriților in urma reacției dintre amoniu și clor.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *masuri pentru reducerea amoniului la sursa și ajustarea dozei de hipoclorit.*
- Calendarul remedierilor: *termen mediu (intre 1 luna si 1 an)*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

5. Zap afectat: **Andreiasu de Jos.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 309.
- a) - Parametrii neconformi: - **bacterii coliforme.**
 - **E.coli**
 - Perioada neconformarii parametrilor : 05.10.2023. - 02.11.2023.
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare / localizare: la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
 - Calendarul remedierilor: - *mai puțin de 30 zile*
- b) Parametrul neconform: **Clor rezidual liber.**
 - Perioada neconformarii parametrului: 22.02.2023 -31.12.2023.
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiente in tratare - clorinare manuala /la rezervorul de înmagazinare și la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării (dotarea cu statie de tratare), intrucat valoarea parametrului o oscilat, pe parcursul anului, intre valori sub limita minima admisa (0,02) si valori peste limita maxima admisa (0,64).*
 - Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*
 - Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Andreiasu de Jos.*

6. Zap afectat: **Andreiasu de Sus.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 108.
- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber.**
- Perioada neconformarii parametrului: 22.02.2023 -25.05.2023.
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiente in tratare /la rezervorul de înmagazinare și la consumator.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 an.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Andreiasu de Jos.*

7. Zap afectat: **Titila.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 145.
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 108.
- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber.**
- Perioada neconformarii parametrului: 22.02.2023 -25.05.2023.
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiente in tratare /la rezervorul de înmagazinare și la consumator.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 an.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Andreiasu de Jos.*

8. Zap afectat: **Răchitașu.**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 271.

a) - Parametrii neconformi: - **bacterii coliforme.**

- **E.coli**

- Perioada neconformării parametrilor : 05.10.2023. -02.11.2023.

- Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare / localizare: la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*

- Calendarul remedierilor: - *nu mai mult de 30 zile*

b) Parametrul neconform: **Clor rezidual liber.**

- Perioada neconformării parametrului: 22.02.2023 -31.12.2023.

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiente in tratare - clorinare manuala /la rezervorul de înmagazinare și la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării (dotarea cu stație de tratare), intrucat valoarea parametrului o oscilat, pe parcursul anului, intre valori sub limita minima admisa (0,02) si valori peste limita maxima admisa (0,64).*

- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*

- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Andreiasu de Jos*

9. Zap afectat: **Bălești.**

- Sursa de apă: adâncime - *Apa provine din sistemul public de alimentare cu apa a comunei Puiеști (sursa Crîngul Ursului) județul Buzău (operatorul de apă este SC COMPANIA DE APĂ SA Buzău).*

- Nr. total consumatori afectați: 970.

a) Parametrul neconform: - **bacterii coliforme.**

- Perioada neconformării parametrului : 11. 05.2023. -17.10.2023.

- Calendarul remedierilor: *intre 1 luna si 1 an*

b) Parametrul neconform: - **E.coli**

- Perioada neconformării parametrului : 11. 05.2023 . -24.05.2023.

- Calendarul remedierilor: - *mai puțin de 30 zile*

- Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare / localizare: la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării (stația de tratare este administrată de Compania de Apă Buzau)*

c) Parametrul neconform: - **clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului : 11. 05.2023 . -17.10.2023.

- Calendarul remedierilor: - *intre 1 luna si 1 an*

- Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare / localizare: la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării (stația de tratare este administrată de Compania de Apă Buzau)*

d) - Parametrul neconform: **Nitrați.**

- Perioada neconformării parametrului : 11. 05.2023 . -31.12.2023.

- Calendarul remedierilor: - *mai mult de 1 an*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezenta nitraților la sursă/ la consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani și gravidelor/nu se cunosc, sursa și stația de tratare fiind în administrarea Companiei de Apă Buzau.*

e) - Parametrul neconform: **cloruri.**

- Perioada neconformării parametrului : 11. 05.2023 . -31.12.2023.

- Calendarul remedierilor: - *mai mult de 1 an*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezenta clorurilor la sursă/ la consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *nu se cunosc, sursa și statia de tratare fiind in administrarea Companiei de Apă Buzau.*

- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului rețelei de distribuție- UAT Bălești*

10. Zap afectat: **Bârsești.**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: 913.
- a) Parametrul neconform: - **bacterii coliforme.**
 - Perioada neconformarii parametrului: 21.03.2023 - 31.12.2023.
 - Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 an*
- b) Parametrii neconformi: - **E.coli**
 - **Enterococi intestinali**
 - Perioada neconformarii parametrului : 5.10.2023 - 31.12.2023.
 - Calendarul remedierilor: - *mai puțin de 1 an*

- Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare (clorinare manuala)/ localizare: la consumator.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*

c) Parametrul neconform: - **clor rezidual liber**

- Perioada neconformarii parametrului : 21. 03.2023 - 31.12.2023.
 - Calendarul remedierilor: - *mai puțin de 1 an*
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare (clorinare manuala) / localizare: la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Bârsești.*

11. Zap afectat: **Bolotești.**

- Sursa de apă: *adâncime*
 - Nr. total consumatori afectați: 4231.
 - Parametrul neconform: - **Enterococi intestinali.**
 - Perioada neconformarii parametrului: 12.10.2023- 16.10.2023.
 - Cauza depășirii CMA - *deficiente in tratare /localizare - rezervorul de înmagazinare*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

12. Zap afectat: **Bordesti.**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: 1677.
- Parametrul neconform: **nitrați**
 - Perioada neconformarii parametrului: 20.02.2023 -31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA - *prezenta nitraților la sursă /localizare - la consumatori*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani și gravidelor/ acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare, până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM*
 - Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

13. Zap afectat: **Cîmpuri - Rotilești.**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: 1050.
- a) Parametrii neconformi: - **bacterii coliforme.**
- **E.coli**
 - Perioada neconformării parametrilor : 22.09.2023 - 27.10.2023.
 - Calendarul remedierilor: *între 1 luna și 1 an*
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente în tratare / localizare: rezervorul de înmagazinare , la ieșire din stația de tratare și la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*
- c) Parametrul neconform: - **clor rezidual liber**
- Perioada neconformării parametrului : 1.03.2023 - 21.03.2023.
 - Calendarul remedierilor: - *mai puțin de 1 an*
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente în tratare / localizare: la ieșire din stația de tratare și la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
 - Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

14. Zap afectat: **Cîrligele.**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: 2315
- a) Parametrul neconform: - **bacterii coliforme.**
- Perioada neconformării parametrilor : 24.04.2023 - 05.05.2023.
 - Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 zile.*
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente în tratare / localizare: rezervorul de înmagazinare , la ieșire din stația de tratare și la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*
- b) parametrul neconform: **nitrați**
- Perioada neconformării parametrului: 12.01.2023 -31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA - *prezența nitraților la sursă /localizare - la consumatori*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani și gravidelor/ acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare, până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM*
 - Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*
- c) Parametrul neconform: - **clor rezidual liber**
- Perioada neconformării parametrului : 15.02.2023 - 22.02.2023.
 - Calendarul remedierilor: - *mai puțin de 10 zile*

- Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare / localizare: la ieșire din stația de tratare și la consumator.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

15. Zap afectat: **Dălhauti.**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: **721.**
- a) Parametrul neconform: - **bacterii coliforme.**
- Perioada neconformării parametrilor : *30.01.2023 - 07.02.2023.*
12.09.2023 - 18.09.2023
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile.*
- Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare / localizare: rezervorul de înmagazinare, la ieșire din statia de tratare si la consumator.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

b) Parametrul neconform: - **clor rezidual liber.**

- Perioada neconformării parametrului: *15.02.2023 -23.2023.*
- Cauza depășirii CMA/localizare : *deficiente in tratare / la ieșire din statia de tratare si la consumator.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile.*

c) Parametrul neconform: -**Plumb.**

- Perioada neconformării parametrului: *14.04.2023 -31.12.2023.*
- Cauza depășirii CMA/localizare : *poluare accidentală*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor implicate în neconformare;*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 an.*

Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

16. Zap afectat: **Chiojdeni.**

- Sursa de apă: *suprafata*
- Nr. total consumatori afectați: **1530.**
- Parametrul neconform: - **clor rezidual liber.**
- Perioada neconformării parametrului: *30.04.2023.-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare : *deficiente in tratare / la ieșire din statia de tratare si la consumator.*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 an.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Chiojdeni.*

17. Zap afectat: **Ciorăști.**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: **2800.**
- Parametrul neconform: - **clor rezidual liber.**

- Perioada neconformarii parametrului: 14.03.2023.-26.04.2023
6.11.2023 -11.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare : *deficiente in tratare / la ieșire din statia de tratare si la rezervorul de înmagazinare.*
 - Calendarul remedierilor: mai puțin de 30 zile, pentru fiecare episod.
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - SC PRESTARI SERVICII CIORASTI SRL.*

18. Zap afectat: **Corbita.**

- Sursa de apă: adâncime .
 - Nr. total consumatori afectați: 125.
- a) Parametrii neconformi: - **bacterii coliforme.**
- **E.coli**
 - **Enterococi intestinali.**
- Perioada neconformarii parametrilor : 30.08.2023 - 31.12.2023.
 - Calendarul remedierilor: între 1 luna și 1 an
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare (statia de clorinare nu este pusa in functiune)/* localizare: *la ieșire din statia de tratare si la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*
- b) Parametrul neconform: - **clor rezidual liber**
- Perioada neconformarii parametrului : 30.08.2023 - 31.12.2023.
 - Calendarul remedierilor: - între 1 luna și 1 an
 - Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare (statia de clorinare nu este pusa in functiune)/* localizare: *la ieșire din stația de tratare și la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
 - Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Corbița.*

19. Zap afectat: **Cotesti.**

- Sursa de apă: adâncime
 - Nr. total consumatori afectați: 3701.
 - Parametrul neconform: **Plumb.**
 - Perioada neconformarii parametrului: 4.04.2023- 31.12.2023.
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *intervenții la rețeaua interioară/ consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor implicate în neconformare;*
 - Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 an.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

20. Zap afectat: **Dragosloveni** (comuna Dumbrăveni).

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 842.
- Parametrul neconform: **nitrați.**
- Perioada neconformarii parametrului: 16.01.2023 - 31.12.2023.
- Cauza depășirii CMA - *prezenta nitraților la sursă /localizare - la consumatori*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani si gravidelor/ acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare, până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM*

- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*
Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

21. Zap afectat: **Dumitresti.**

- Sursa de apă: *suprafata*

Nr. total consumatori afectați: 1612.

a) Parametrul neconform: - **bacterii coliforme.**

- Perioada neconformarii parametrului : 31.10.2023 - 6.12.2023.

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 zile*

b) Parametrul neconform: - **E.coli**

- Perioada neconformarii parametrilor : 6.12.2023 - 31.12.2023.

- Calendarul remedierilor: *între 1 luna și 1 an*

- Cauza depășirilor CMA: *deficiente in tratare/ localizare: la ieșire din statia de tratare si la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

c) Parametrul neconform: - **clor rezidual liber**

- Perioada neconformarii parametrului : 17.02.2023 - 31.12.2023.

- Calendarul remedierilor: *- între 1 luna și 1 an*

- Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare / localizare: la ieșire din stația de tratare și la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*

d) Parametrul neconform: **Clostridium perfringens**

- Perioada neconformarii parametrului: 29.08.2023 - 11.12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *poluare accidentala/ stația de tratare*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*

- Calendarul remedierilor: *- între 1 luna și 1 an*

d) Parametrul neconform: **Cloruri**

- Perioada neconformarii parametrului : 17.02.2023 - 31.12.2023.

- Calendarul remedierilor: *- între 1 luna și 1 an*

- Cauza depășirii CMA: *prezența clorurilor la sursă/ localizare: la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare.*

- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*

- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Dumitrești*

22. Zap afectat: **Fitionesti.**

- Sursa de apă: *adâncime*

- Nr. total consumatori afectați: 2100.

a) Parametrul neconform: - **bacterii coliforme.**

- Perioada neconformarii parametrului : 21.06.2023 - 7.09.2023.

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 zile*

- Cauza depășirilor CMA: *deficiente in tratare/ localizare: la ieșire din statia de tratare*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării* .

b) Parametrul neconform: - **clor rezidual liber**.

- Perioada neconformării parametrului: 9.03.2023.-7.09.2023

- Calendarul remedierilor: - între 1 luna și 1 an

- Cauza depășirii CMA: *deficiente în tratare / localizare: la rezervorul de înmagazinare și la consumator*.

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*.

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Fitionești*

-

23. Zap afectat: **Ciolănești** (comuna Fitionești).

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 260.

- Parametrul neconform: **clor rezidual liber**.

- Perioada neconformării parametrului: 9.03.2023.- 28.03.2023.

- Cauza depășirii CMA: *deficiente în tratare / localizare: la rezervorul de înmagazinare*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*

Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 zile*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Fitionești*

24. Zap afectat: **Gologanu**.

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 2980.

a) Parametrul neconform: **Turbiditate**.

- Perioada neconformării parametrului: 28.08.2023 -31.12.2023.

- Cauza depășirii CMA /localizare -*deficit de apă/ consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *înlocuirea sursei (prin proiectul POIM, racordarea la rețeaua de distribuție magistrală care aduce apă din uzina de apă Focșani)*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 an*

b) Parametrul neconform: **clor rezidual liber**.

- Perioada neconformării parametrului: 28.08.2023 -31.12.2023.

- Cauza depășirii CMA/ localizare: *deficiente în tratare/consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării și realizarea parțială a proiectului POIM*.

Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 an*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului SC CUP SA*.

25. Zap afectat: **Gugești**.

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 4272.

- Parametrul neconform: **nitrați**.

- Perioada neconformării parametrului: 15.03.2023 -13.11.2023.

- Cauza depășirii CMA/localizare - Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența nitraților la sursă/ la consumator*.

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani și gravidelor/acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 an.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

26. Zap afectat: **Oreavu** (comuna Gugești).

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 523.
- a) - Parametrul neconform: **Amoniu.**
 - Perioada neconformării parametrului: 10.05.2023 - 31.12.2023.
 - Cauza depășirii CMA/localizare : *prezenta amoniului în sursă / la iesire din stația de tratare și la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
 - Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*

b) - Parametrii neconformi: **Nitriti.**

- Perioada neconformării parametrului: 15.11.2023 -31.12.2023.
- Cauza depășirii CMA/localizare : *formarea nitriților in urma reacției dintre amoniu și clor.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *masuri pentru reducerea amoniului la sursa și ajustarea dozei de hipoclorit.*
- Calendarul remedierilor: *termen mediu (intre 1 luna si 1 an).*

c)- Parametrul neconform: **Mangan**

- Perioada neconformării parametrului: 19.06.2023 -31.12.2023.
- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezenta manganului în sursă/consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*

- Informarea consumatorilor: - Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

27. Zap afectat: **Gura Calitei.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1202.
- a) - Parametrul neconform: **Amoniu.**
 - Perioada neconformării parametrului: 20.11.2023 - 29.11.2023.
 - Cauza depășirii CMA/localizare : *prezenta amoniului în sursă / la iesire din stația de tratare și la consumator.*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
 - Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile.*

b) Parametrul neconform: **clor rezidual liber.**

- Perioada neconformării parametrului: 9.05.2023 -16.05.2023.
- Cauza depășirii CMA/ localizare: *deficiente in tratare/consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile.*

- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

28. Zap afectat: **Homocea** .

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 3269.

a) Parametrii neconformi: - **bacterii coliforme.**

- **E.coli**

- **Enterococi intestinali.**

- Perioada neconformării parametrilor : 22.08.2023 - 31.08.2023.

- Calendarul remedierilor: mai puțin de 10 zile

- Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare (statia de clorinare nefunctională)/ localizare: la ieșire din statia de tratare si la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

b) - Parametrul neconform: - **Fier**

- Perioada neconformării parametrului : I) 4.04.2023 -6.06.2023

II) 22.08.2023 -31.12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezenta Fierului în sursă / la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare si spalari/purjari ale rețelei de distributie, până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM*

- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*

- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

29. Zap afectat: **Lespezi.**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 805.

a) -Parametrii neconformi: - **bacterii coliforme.**

- **E.coli**

- Perioada neconformării parametrilor : 22.08.2023 - 25.08.2023.

- Calendarul remedierilor: mai puțin de 10 zile

- Cauza depășirii CMA: *deficiente in tratare (statia de clorinare nefunctională)/ localizare: la ieșire din statia de tratare si la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

b)- Parametrul neconform: **Amoniu.**

- Perioada neconformării parametrului: 15.05.2023 - 18.05.2023.

- Cauza depășirii CMA/localizare : *prezenta amoniului în sursă / la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile.*

c) Parametrul neconform: **Cloruri**

- Perioada neconformării parametrului : 22.08.2023 - 25.08.2023.

- Calendarul remedierilor: - *mai puțin de 10 zile.*

- Cauza depășirii CMA: *prezenta clorurilor la sursă/ localizare: la consumator.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare.*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile.*

- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

30. Zap afectat: **Jaristea.**

- Parametrul neconform: **clor rezidual liber.**

- Perioada neconformarii parametrului: 5.09.2023 -14.09.2023.

- Cauza depășirii CMA/ localizare: *deficiente in tratare/consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile.*

- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

31. Zap afectat: **Jitia- Cerbu.**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 705.

a) Parametrii neconformi: - **bacterii coliforme.**

- **E.coli**

- **Enterococi intestinali.**

- Perioada neconformarii parametrilor : 29.08.2023 - 14.09.2023.

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 zile*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

b) Parametrul neconform: **clor rezidual liber.**

- Perioada neconformarii parametrului: 6.03.2023 -14.09.2023.

- Cauza depășirii CMA/ localizare: *deficiente in tratare/consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*

- Calendarul remedierilor: *între 1 luna si 1 an.*

c) Parametrul neconform: **turbiditate.**

- Perioada neconformarii parametrului: 22.02.2023 - 6.03.2023.

- Cauza depășirii CMA/ localizare: *a pătruns apa rezultata din topirea zăpezii, in caminul de captare a izvorului.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate.*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 luna.*

- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Jitia.*

32. Zap afectat: **Cerbu.**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 408.

a) Parametrii neconformi: - **bacterii coliforme.**

- **E.coli**

- **Enterococi intestinali.**

- Perioada neconformarii parametrilor : 29.08.2023 - 14.09.2023.

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 zile*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

b) Parametrul neconform: **clor rezidual liber.**

- Perioada neconformarii parametrului: 6.03.2023 -14.09.2023.
 - Cauza depășirii CMA/ localizare: *deficiente in tratare/consumator*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Calendarul remedierilor: *între 1 luna si 1 an.*

c) Parametrul neconform: **turbiditate.**

- Perioada neconformarii parametrului: 22.02.2023 - 6.03.2023.
- Cauza depășirii CMA/ localizare: *a pătruns apa rezultata din topirea zăpezii, in caminul de captare a izvorului.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate.*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 luna.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Jitia.*

33. Zap afectat: **Dealul Sării.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 185.

a) Parametrii neconformi: - **bacterii coliforme.**

- **E.coli**
- **Enterococi intestinali.**

- Perioada neconformarii parametrilor : 29.08.2023 - 14.09.2023.
- Calendarul remedierilor: mai puțin de 30 zile
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

b) Parametrul neconform: **clor rezidual liber.**

- Perioada neconformarii parametrului: 6.07.2023 -14.09.2023.
 - Cauza depășirii CMA/ localizare: *deficiente in tratare/consumator*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Calendarul remedierilor: *între 1 luna si 1 an.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Jitia.*

34. Zap afectat: **Milcovul .**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3549.
- Parametrul neconform: **Fier total.**
- Perioada neconformarii parametrului: 14.02.2023 -4.04.2023.
- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezenta Fierului în sursă / la consumator.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare si spalari/purjari ale rețelei de distributie, până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM .*
- Calendarul remedierilor: *între 1 luna și 1 an.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

35. Zap afectat: **Movilita.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3783.

a) Parametrul neconform: - **bacterii coliforme.**

- Perioadele neconformării parametrului : I) 23.03.2023 - 27.03.2023.

II) 29.03.2023 -25.04.2023

III) 8.11.2023 -13.12.2023

- Calendarul remedierilor: mai puțin de 30 zile, pentru fiecare episod.

b) Parametrul neconform : - **E.coli**

- Perioada neconformării parametrului : 8.11.2023 -13.12.2023.

- Calendarul remedierilor: mai puțin de 30 zile.

c) Parametrul neconform: - **Enterococi intestinali.**

- Perioada neconformării parametrului : 27.09.2023 -13.12.2023

- Calendarul remedierilor: *între 1 luna și 1 an.*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiente în tratare / la rezervorul de înmagazinare.*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

d) Parametrul neconform: **clor rezidual liber.**

- Perioada neconformării parametrului: I).23.03.2023- 27.03.2023

II) 18.07.2023-10.10.2023

- Cauza depășirilor CMA/localizare: *deficiente în tratare/consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*

Calendarul remedierilor: *între 1 luna și 1 an.*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Movilița.*

36. Zap afectat: **Nănești**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 1081

a)- Parametrul neconform: **Bacterii coliforme**

- Perioada neconformării parametrului: 01.03.2023-13.03.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/la ieșire din stația de tratare și la consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire /stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 zile.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: 01.03.2023-13.03.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ieșire stație*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 zile.*

c)- Parametrul neconform: **Amoniu**

- Perioada neconformării parametrului: 01.03.2023-31.12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența amoniului la sursă/ieșire stație*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*

- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an, pâna la finalizarea proiectului POIM.*

d)- Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformării parametrului: *01.03.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *sursă/ieșire stație*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an, pâna la finalizarea proiectului POIM.*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA Rural*

37. Zap afectat: **Năruja**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: *522*
- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**
- Perioada neconformării parametrului: *15.06.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare(dezinfectie manuală)/consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *M (între 1 lună și 1 an)*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Năruja*

38. Zap afectat: **Nistorești**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: *784*
- a)- Parametrul neconform: **Bacterii coliforme**
- Perioada neconformării parametrului: *06.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație de tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire /stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

b)- Parametrul neconform: **E. coli**

- Perioada neconformării parametrului: *06.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație de tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire /stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

c)- Parametrul neconform: **Enterococi**

- Perioada neconformării parametrului: *06.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație de tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire /stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

d)- Parametrul neconform: **Turbiditate**

- Perioada neconformării parametrului: *06.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *secetă prelungită/ieșire stație de tratare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

e)- Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformarii parametrului: *06.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *secetă prelungită/ieșire stație de tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

f)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformarii parametrului: *06.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare /ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Nistorești*

39. Zap afectat: **Herăstrău**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: *450*

a)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformarii parametrului: *06.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

b)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**
- **Enterococi**

- Perioada neconformarii parametrilor: *06.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/ stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - Obștea Herăstrău*

40. Zap afectat: **Obrejița**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: *1301*

a)- Parametrul neconform: **Amoniu**

- Perioada neconformarii parametrului: *13.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența amoniului la sursă/ieșire stație tratare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*

b)- Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformarii parametrului: *26.04.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența fierului la sursă/ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*

41. Zap afectat: **Păulești**

- Sursa de apă: *adâncime*

- Nr. total consumatori afectați: *1031*

a)- Parametrii neconformi: - ***Bacterii coliforme***
- ***E. coli***

- Perioada neconformarii parametrilor: *09.05.2023-16.05.2023*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile.*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Paulești*

b)- Parametrul neconform: ***Turbiditate***

- Perioada neconformarii parametrului: *21.03.2023-09.05.2023*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *alte: topirea zapezii (inundarea caminului de captare)/ rezervor de înmagazinare*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

c)- Parametrul neconform: ***Clor rezidual liber***

- Perioada neconformarii parametrului: *29.03.2023-18.05.2023*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare (dezinfecție manuală)/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Păulești*

42. Zap afectat: **Păunești**

- Sursa de apă: *adâncime*

- Nr. total consumatori afectați: *4461*

a)- Parametrii neconformi: - ***Bacterii coliforme***
- ***E. coli***

- Perioada neconformarii parametrilor: *18.09.2023-25.09.2023*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului UAT Paunești*

b)- Parametrul neconform: ***Clor rezidual liber***

- Perioada neconformarii parametrului: *25.09.2023-30. 10.2023*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Paunești*

43. Zap afectat: **Viișoara**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 637

a)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**

- Perioada neconformării parametrilor: 18.09.2023-25.09.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile.*

b)- Parametrul neconform: **Enterococi**

- Perioada neconformării parametrului: 19.07.2023-25.09.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

c)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: 19.07.2023-25.09.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Paunești*

44. Zap afectat: **Răcoasa**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 812

a)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**

- **Enterococi**

- Perioada neconformării parametrilor: 03.05.2023-31. 12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: 03.05.2023-31. 12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Răcoasa*

45. Zap afectat: **Varnița**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 508

a)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**

- **Enterococi**

- Perioada neconformarii parametrilor: 03.05.2023-31. 12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformarii parametrului: 03.05.2023-31. 12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Răcoasa*

46. Zap afectat: **Mărăști**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: 793

a)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**
- **Enterococi**

- Perioada neconformarii parametrilor: 03.05.2023-31. 12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformarii parametrului: 03.05.2023-31. 12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

c)- Parametrul neconform: **Nitrați**

- Perioada neconformarii parametrului: 03.05.2023-31. 12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *sursă/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani și gravidelor/acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Răcoasa*

47. Zap afectat: **Verdea**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: 575

a)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**
- **Enterococi**

- Perioada neconformarii parametrilor: 03.05.2023-31. 12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: *03.05.2023-31. 12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului UAT Răcoasa*

48. Zap afectat: **Rastoaca**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: *1740*

a)- Parametrul neconform: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**
- **Enterococi**

- Perioada neconformării parametrului: *18.04.2023-25.04.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare : *deficiențe în tratare/rezervor de înmagazinare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării (în urma lucrărilor realizate prin proiectul POIM , primește apă din Stația de apă Focșani).*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului - SC CUP SA*

49. Zap afectat: **Reghiu**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: *1155*

a)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**
- **Enterococi**

- Perioada neconformării parametrilor: *02.11.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: *02.11.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

c)- Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformării parametrului: *02.11.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *sursa/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

d)- Parametrul neconform: **Turbiditate**

- Perioada neconformarii parametrului: 02.11.2023-31.12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *seceta prelungita/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului UAT Reghiu*

50. Zap afectat: **Ruginești.**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 3335

a)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E.coli**

- **Enterococi**

- Perioada neconformarii parametrilor: 22.08.2023-31. 08.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile*

b)- Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformarii parametrului: 22.08.2023-31. 12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența fierului la sursa/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*

- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an .*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*

51. Zap afectat: **Slobozia Bradului**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 3032

a)- Parametrul neconform: **Nitrați**

- Perioada neconformarii parametrului: 07.06.2023-31.12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența nitratilor la sursă/ ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani și gravidelor/acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*

- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformarii parametrului: 07.06.2023-31.12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare (clorinare manuala) /ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Slobozia Bradului*

52. Zap afectat: **Slobozia Ciorăști**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1090
- a)- Parametrul neconform: **Turbiditate**
- Perioada neconformării parametrului: 16.01.2023-25.01.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare (lipsa treapta filtrare) /ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 de zile.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: 07.06.2023-28.06.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 de zile.*

c)- Parametrul neconform: **Mangan**

- Perioada neconformării parametrului: 06.06.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *sursă/ consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului UAT Slobozia Ciorăști*

53. Zap afectat: **Străoane**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3434
- a)- Parametrii neconformi: - **E.coli**
- Perioadele neconformării parametrului: I) -28.02.2023-13.03.2023
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 de zile*
- II) 19.09.2023-27.09.2023
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 de zile*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și rezervor de înmagazinare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

b)- Parametrul neconform: - **Bacterii coliforme**

- Perioada neconformării parametrului: 19.09.2023-27.09.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și rezervor de înmagazinare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 de zile*

c)- Parametrul neconform: **Enterococi**

- Perioada neconformării parametrului: 25.09.2023-27.09.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și rezervor de înmagazinare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 de zile*

d)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: I)- 28.02.2023-07.03.2023
II)- 26.10.2023-03.11.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 de zile pentru fiecare episod*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*

54. Zap afectat: **Timboiești**

- Sursa de apă:
Suprafață/adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 2001

a)- Parametrul neconform: **Amoniu**

- Perioada neconformării parametrului: 15.03.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : *prezenta amoniului la sursă/ ieșire stație tratare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*

b)- Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformării parametrului: 08.02.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : *prezenta fierului sursă/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*

c)- Parametrul neconform: **Plumb**

- Perioada neconformării parametrului: 06.06.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : *poluare accidentală/ consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor implicate în neconformare;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

d)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: 08.02.2023-16.02.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 10 zile.*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*

55. Zap afectat: **Tănăsoaia**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 510

a)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: 03.04.2023-18.12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

b)- Parametrul neconform: **Turbiditate**

- Perioada neconformării parametrului: 30.08.2023-17.10.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *scaderea debitului la sursa/ rezervor de înmagazinare*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Tănăsoaia*

56. Zap afectat: **Tătăranu**

- Sursa de apă: *adâncime*

- Nr. total consumatori afectați: *1230*

- Parametrul neconform: **Amoniu**

- Perioada neconformării parametrului: 18.04.2023-15.05.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența amoniului la sursă/ ieșire stație tratare*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*

- Calendarul remedierilor: *până în 30 zile (prin proiectul POIM, localitatea primește apă de la statia de tratare Focșani)*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*

57. Zap afectat: **Vâjâietoarea**

- Sursa de apă: *adâncime*

- Nr. total consumatori afectați: *296*

a)- Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformării parametrului: 28.09.2023-31.12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența fierului la sursă/ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*

- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului -UAT Tătăranu*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: 28.09.2023-31.12.2023

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ieșire stație tratare și consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului UAT Tătăranu*

58. Zap afectat: **Mărtinești**

- Sursa de apă: *adâncime*

- Nr. total consumatori afectați: *700*

a)- Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformarii parametrului: 28.09.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *sursă/ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformarii parametrului: 28.09.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

c)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**

- Perioada neconformarii parametrilor: 28.09.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/ stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului UAT Tătăranu*

59. Zap afectat: **Bordeasca Veche**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: *1901*
- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**
- Perioada neconformarii parametrului: 28.09.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare/consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului -UAT Tătăranu*

60. Zap afectat: **Tulnici**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: *1960*
- a)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**
- Perioada neconformarii parametrului: 13.03.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare / ieșire stație tratare și rezervor de înmagazinare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

b)- Parametrul neconform: **Turbiditate**

- Perioada neconformarii parametrului: 13.03.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare (filtrare deficitară) / rezervor de înmagazinare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

c)- Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformării parametrului: 13.03.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența fierului la sursă/ieșire stație și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*

d)- Parametrul neconform: **Bacterii coliforme**

- Perioada neconformării parametrului: 08.05.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare /rezervor de înmagazinare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

e)- Parametrul neconform: **E. coli**

- Perioada neconformării parametrului: 04.10.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare /rezervor de înmagazinare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Tulnici*

61. Zap afectat: **Țifești**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: 2698

a)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**
- **Enterococi**

- Perioada neconformării parametrului: 25.09.2023-18.10.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/consumator și rezervor de înmagazinare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 zile.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: 25.09.2023-18.10.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 30 zile.*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului UAT Țifești*

62. Zap afectat: **Clipicești**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: 665

a)- Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**

- **E. coli**

- Perioada neconformării parametrului: 29.05.2023-18.10.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: *29.05.2023-18.10.2023*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Țifești*

63. Zap afectat: **Urechești**

- Sursa de apă: *adâncime*

- Nr. total consumatori afectați: *2586*

a)- Parametrul neconform: **Nitrați**

- Perioada neconformării parametrului: *20.01.2023-31.12.2023*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența nitraților la sursă/ rezervor de înmagazinare*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani și gravidelor/acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*

- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an (până la finalizarea proiectului POIM)*

b)- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: *30.04.2023-09.05.2023*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *sursă/ rezervor de înmagazinare*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *până în 10 zile*

c)- Parametrul neconform: **Plumb**

- Perioada neconformării parametrului: *06.06.2023-25.09.2023*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *poluare accidentală/ la consumator*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor implicate în neconformare;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -S C CUP SA*

64. Zap afectat: **Vidra, Scafari**

- Sursa de apă: *adâncime*

- Nr. total consumatori afectați: *2616*

a) - Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformării parametrului: *07.03.2023-31.12.202*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența fierului la sursă/ consumator și rezervor de înmagazinare*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*

- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*

b) - Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: *07.03.2023-31.12.2023*

- Cauza depășirii CMA/localizare: *sursă/ consumator și rezervor de înmagazinare*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Vidra*

65. Zap afectat: **Tichiriș, Ruget (comuna Vidra)**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 405
- a) - Parametrul neconform: **Cloruri**
 - Perioada neconformării parametrului: 07.03.2023-05.09.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența clorurilor la sursă/ consumator* Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
 - Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- b) - Parametrul neconform: **Fe total**
 - Perioada neconformării parametrului: 06.06.2023-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *sursă/ consumator și rezervor de înmagazinare*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
 - Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an*
- c) - Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**
 - Perioada neconformării parametrului: 07.03.2023-05.09.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare (clorinare manuala) /consumator și rezervor de înmagazinare*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
 - Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
 - Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*

66. Zap afectat: **Irești, Șerbești (Vidra)**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 874
- a) - Parametrii neconformi: **-Bacterii coliforme**
-E.coli
- Enterococi
 - Perioada neconformării parametrilor: 05.09.2023-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tartare (clorinare manuala)/consumator și rezervor de înmagazinare*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
 - Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*
- b) - Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**
 - Perioada neconformării parametrului: 07.03.2023-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe în tratare (dezinfecție manuala) /consumator și rezervor de înmagazinare*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului -UAT Vidra*

67. Zap afectat: **Voloșcani (comuna Vidra)**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 250
- a) - Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**
- **Enterococi**
- Perioada neconformării parametrului: *25.09.2023-10.10.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/rezervor de înmagazinare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *până în 30 de zile*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - Obștea Voloșcani*

68. Zap afectat: **Vîrteșcoiu**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3135
- a) - Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**
- Perioada neconformării parametrului: *06.09.2023-15.09.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *până în 10 zile.*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*
- b) - Parametrii neconformi: - **Enterococi**
- **E. Coli**
- **Bacterii coliforme**
- Perioada neconformării parametrului: *29.05.2023-06.06.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/rezervor de înmagazinare*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *până în 10 zile (sunt în curs lucrări de reabilitare-modernizare prin programul POIM).*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului - SC CUP SA*

69. Zap afectat: **Vizantea Mănăstirească**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2912
- Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**
- Perioada neconformării parametrului: *01.02.2023-25.10.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație tratare și consumator;*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Vizantea Livezi*

70. Zap afectat: **Mesteacănu**
- Sursa de apă: adâncime
 - Nr. total consumatori afectați: 281
 - a) - Parametrul neconform: **Bacterii coliforme**
 - Perioada neconformării parametrului: 14.03.2023-15.11.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație tratare și consumator;*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
 - Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*
 - b) - Parametrul neconform: **E. Coli**
 - Perioada neconformării parametrului: 14.06.2023-15.11.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație tratare și consumator;*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
 - Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
 - c) - Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**
 - Perioada neconformării parametrului: 01.02.2023-29.03.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație tratare și consumator;*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
 - Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
 - Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului - UAT Vizantea Livezi*
71. Zap afectat: **Vrîncioaia**
- Sursa de apă: adâncime
 - Nr. total consumatori afectați: 1235
 - a) - Parametrii neconformi: - **Bacterii coliforme**
 - **E.Coli**
 - **Enterococi**
 - Perioada neconformării parametrilor: 13.06.2023-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație tratare și consumator;*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
 - Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
 - b) - Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**
 - Perioada neconformării parametrului: 13.06.2023-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație tratare și consumator;*
 - Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
 - Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*
 - c) - Parametrul neconform: **Turbiditate**
 - Perioada neconformării parametrului: 13.06.2023-31.12.2023
 - Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare (filtrare deficitară) /ieșire stație tratare și consumator;*

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*
- *Calendarul remedierilor: între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Vrîncioaia*

72. Zap afectat: **Vintileasca- Tănăsari**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 645
- a) - Parametrul neconform : **Fe total**
- Perioada neconformării parametrului: *11.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența fierului la sursă/ ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *mai mult de 1 an.*

b) - Parametrul neconform : **Turbiditate**

- Perioada neconformării parametrului: *11.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficit de apă/ consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*
- Calendarul remedierilor: **M** (*între 1 lună și 1 an*)
 - Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Vintileasca*

c) - Parametrul neconform : **Clor rezidual liber**

- Perioada neconformării parametrului: *11.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație tratare și consumator;*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: **M** (*între 1 lună și 1 an*)
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Vintileasca*

d) - Parametrii neconformi : - **Enterococi**

- **E. Coli**
- **Bacterii coliforme**

- Perioada neconformării parametrului: *11.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație tratare și consumator;*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului - UAT Vintileasca*

73. Zap afectat: **Neculele (Vintileasca)**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 563
- a) - Parametrul neconform: **Clor rezidual liber**
- Perioada neconformării parametrului: *11.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *deficiențe de tratare/ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*

- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an.*

b) - Parametrul neconform: **Turbiditate**

- Perioada neconformării parametrilor: *11.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare : *deficit de apă/ consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*

c) - Parametrul neconform: **Fe total**

- Perioada neconformării parametrilor: *11.07.2023-31.12.2023*
- Cauza depășirii CMA/localizare: *prezența fierului la sursă / ieșire stație tratare și consumator*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Calendarul remedierilor: *între 1 lună și 1 an*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului - UAT Vintileasca.*

7. Incidente (cu o durată de peste 10 zile și afectarea a peste 1000 de consumatori)

Zap-uri implicate: **34**

1. Zap implicata: **Adjud**

- Sursa de apă: *adâncime.*
- Nr. total consumatori afectați: **12398.**
- Categoria de incident: *altele (prezenta Fierului la sursa).*
- Perioada derulării incidentelor: I) *19.01.2023 - 4.04.2023*
II) *8.06.2023 -18.08.2023.*
III) *22.08.2023 -31.12.2023*
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul **Fier** ; valoarea maximă raportată: *876,81 µg/l.*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare si spalari/purjari ale rețelei de distributie, până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM si dotarea cu o statie de deferizare.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

2. Zap implicata: **Panciu.**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: **6921.**
- Categoria de incident: *deficiențe de tratare*
- Perioada derulării incidentelor: *19.09.2023 -3.10.2023.*
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrii :
 - **bacterii coliforme**; valoarea maximă raportată: *339 CFU/dL*
 - **E.coli**; valoarea maximă raportată: *12 CFU/dL*
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului*

3. Zap implicata: **Suraia -Biliești.**

- Sursa de apă: *adâncime*
- Nr. total consumatori afectați: **6894.**
- Categoria de incident : **a)** *altele (prezenta amoniului la sursa).*

- Perioada derulării incidentului: 22.03.2023 - 31.12.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Amoniu**; valoarea maximă raportată: 0,93 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare.*
- Categoria de incident : **b)** altele (formarea nitriților în urma reacției dintre amoniu și clor)
- Perioada derulării incidentului: 22.03.2023 -15.05.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Nitriți**; valoarea maximă raportată: 1,5 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *masuri pentru reducerea amoniului la sursa și ajustarea dozei de hipoclorit.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA Focsani.*

4. Zap implicata: **Bordesti.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1677.
- Categoria de incident : altele (prezenta nitratilor la sursa).
- Perioada derulării incidentului: 20.02.2023 -31.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Nitrați**; valoarea maximă raportată: 80,97 mg/l
- Acțiuni/ măsuri întreprinse: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentatia sugarilor, copiilor până la 3 ani si gravidelor/ acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare (până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM).*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

5. Zap implicata: **Cîmpuri - Rotilești.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1050.
- Categoria de incident: *deficiențe de tratare*
- Perioada derulării incidentelor: 22.09.2023 - 27.10.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrii :
 - **bacterii coliforme**; valoarea maximă raportată: 168 CFU]/dL
 - **E.coli**; valoarea maximă raportată: 6 CFU]/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA*

- Categoria de incident: *deficiențe de tratare*
- Perioada derulării incidentelor: 1.03.2023 - 21.03.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **clor rezidual liber**; valoarea minima raportată: 0,04 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

6. Zap implicata: **Cîrligele.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2315
- Categoria de incident: **a)***deficiențe de tratare*
- Perioada derulării incidentelor: 24.04.2023 - 05.05.2023..

- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **bacterii coliforme**; valoarea maximă raportată: 23 CFU]/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: in sarcina operatorului SC CUP SA
- Categoria de incident : **b)** altele (prezenta nitratilor la sursa).
- Perioada derulării incidentului: 12.01.2023 -31.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Nitrați**; valoarea maximă raportată: 64,6 mg/l
- Acțiuni/ măsuri întreprinse: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentatia sugarilor, copiilor până la 3 ani si gravidelor/ acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare (până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM).*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA Focsani.*

7. Zap implicata: **Chiojdeni.**

- Sursa de apă: suprafata
- Nr. total consumatori afectați: 1530.
- Categoria de incident: *deficiențe de tratare*
- Perioada derulării incidentelor: 30.04.2023.-31.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **clor rezidual liber**; valoarea minima raportată: 0,02 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Chiojdeni.*

8. Zap implicata: **Ciorăști.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2800.
- Categoria de incident: *deficiențe de tratare*
- Perioada derulării incidentelor: I) 14.03.2023.-26.04.2023
II) 6.11.2023 -11.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **clor rezidual liber**; valoarea minima raportată: 0,02 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - SC PRESTARI SERVICII CIORASTI SRL.*

9. Zap implicata: **Cotesti.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3701.
- Categoria de incident: *poluare accidentala (în timpul unei intervenții la rețeaua interioară)*
- Perioada derulării incidentelor: 4.04.2023- 31.12.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **Plumb**; valoarea maximă raportată: 5,96 µg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor implicate în neconformare;*
- Calendarul remedierilor: *mai puțin de 1 an.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

10. Zap implicata: **Dumitresti.**

- Sursa de apă: suprafata

Nr. total consumatori afectați: 1612.

- Categoria de incident: **a)deficiențe de tratare**

- Perioada derulării incidentelor: 17.02.2023 - 31.12.2023..

- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :

- **clor rezidual liber** ; valoarea minimă raportată: 0,03 mg/l

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*

- Categoria de incident: **b)** altele (prezenta clorurilor la sursa).

- Perioada derulării incidentelor: 17.02.2023 - 31.12.2023

- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :

- **cloruri**; valoarea maxima raportată: 542,33 mg/l

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare.*

- Categoria de incident: **c) poluare accidentala**

Perioada derulării incidentelor: 29.08.2023 - 11.12.2023

- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :

- **Clostridium perfringens**; valoarea maximă raportată: 4 CFU]/dL

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil /curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și dezinfectarea componentelor contaminate;*

- Categoria de incident: **d) deficiențe de tratare**

- Perioada derulării incidentelor: 31.10.2023 -6.12.2023.

- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :

- **bacterii coliforme**; valoarea maximă raportată: 86 CFU]/dL

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*

- Categoria de incident: **e)deficiențe de tratare**

- Perioada derulării incidentelor: 6.12.2023 -31.12.2023.

- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :

- **E.coli**; valoarea maximă raportată: 9 CFU]/dL

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*

- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Dumitrești*

11. Zap implicata: **Fitionesti.**

- Sursa de apă: adâncime

- Nr. total consumatori afectați: 2100.

- Categoria de incident: **a)deficiențe de tratare(clorinare manuala)**

- Perioada derulării incidentelor: 21.06.2023 - 7.09.2023.

- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :

- **bacterii coliforme**; valoarea maximă raportată: 15 CFU]/dL

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării (dotare cu statie de dezinfectie automata).*

- Categoria de incident: **b)deficiențe de tratare (clorinare manuala)**

- Perioada derulării incidentelor: 9.03.2023.-7.09.2023

- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :

- **clor rezidual liber** ; valoarea minimă raportată: 0,06 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării (dotare cu statie de dezinfectie automata).*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Fitionești*

12. Zap implicata: **Gologanu.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2980.
- Categoria de incident: **a)** altele: deficit de apă (utilizare nesustenabilă a resurselor de apă pe termen lung, care poate fi influențată de administratorii de apă în sensul prevenirii)
- Perioada derulării incidentelor: 28.08.2023 -31.12.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **turbiditate**; valoarea minimă raportată: 6,49 NTU
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *înlocuirea sursei (prin proiectul POIM, racordarea la rețeaua de distribuție magistrală care aduce apă din Uzina de apă Focșani)*
- Categoria de incident: **b)** deficiențe în tratare (*deficiențe de tratare urmare variațiilor de debit la sursa*)
- Perioada derulării incidentelor: 28.08.2023 -31.12.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **clor rezidual liber** ; valoarea minimă raportată: 0,02 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării urmată de realizarea parțială a proiectului POIM.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

13. Zap implicata: **Gugești.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 4272.
- Perioada derulării incidentului: 15.03.2023 -13.11.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Nitrați**; valoarea maximă raportată: 50,44 mg/l
- Acțiuni/ măsuri întreprinse: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani și gravidelor/ acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

14. Zap implicata: **Homocea .**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3269.
- Categoria de incident: altele (prezenta Fierului la sursa).
- Perioada derulării incidentelor: I) 4.04.2023 -6.06.2023
II) 22.08.2023 -31.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Fier** ; valoarea maximă raportată: 2380 µg/l.
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare și spălare/purjări ale rețelei de distribuție, până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM .*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina operatorului SC CUP SA.*

15. Zap implicata: **Milcovul .**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3549.
- Categoria de incident: altele (prezenta Fierului la sursa).
- Perioada derulării incidentelor: 14.02.2023 -4.04.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Fier** ; valoarea maximă raportată: 359 µg/l.
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare si spalari (până la finalizarea lucrărilor prin proiectul POIM).*

16. Zap implicata: **Movilita.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3783.
- Categoria de incident: **a)deficiențe de tratare**
- Perioadele derulării incidentelor: I) 29.03.2023 -25.04.2023
II) 8.11.2023 -13.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **bacterii coliforme**; valoarea maximă raportată: 53 CFU/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

- Categoria de incident: **b)deficiențe de tratare**
- Perioada derulării incidentului: 27.09.2023 -13.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **Enterococi intestinali.**; valoarea maximă raportată : 5 CFU/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

- Categoria de incident: **c)deficiențe de tratare**
- Perioada derulării incidentului: 8.11.2023 -13.12.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **E. Coli**; valoarea maximă raportată: 12 CFU/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire in scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării .*

- Categoria de incident: **d) deficiențe în tratare**
- Perioada derulării incidentelor: 18.07.2023-10.10.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **clor rezidual liber** ; valoarea minimă raportată: 0,02 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *in sarcina administratorului sistemului - UAT Movilița.*

17. Zap implicata: **Nănești**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1081
- Categoria de incident: **a)deficiențe de tratare**
- Perioadele derulării incidentelor: 01.03.2023-13.03.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **bacterii coliforme**; valoarea maximă raportată: 36 CFU/dL

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*.
- Categoria de incident : **b**) altele (prezenta amoniului la sursa).
- Perioada derulării incidentului: *01.03.2023-31.12.2023*.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Amoniu**; valoarea maximă raportată: 1,71 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*.
- Categoria de incident: **c**) altele (prezenta Fierului la sursa).
- Perioada derulării incidentelor: *01.03.2023-31.12.2023*.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Fier** ; valoarea maximă raportată: 539,35 μg/l.
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*.
- Categoria de incident: **d**) deficiențe în tratare
- Perioada derulării incidentelor: *01.03.2023-13.03.2023*
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **clor rezidual liber** ; valoarea minimă raportată: 0,02 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării*.
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA Rural*

18. Zap implicata: **Obrejița**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: *1301*
- Categoria de incident : **a**) altele (prezenta amoniului la sursa).
- Perioada derulării incidentului: *13.07.2023-31.12.2023*
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Amoniu**; valoarea maximă raportată: 0,894 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*.
- Categoria de incident: **b**) altele (prezenta Fierului la sursa).
- Perioada derulării incidentelor: *26.04.2023-31.12.2023*
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Fier** ; valoarea maximă raportată: 383,72 μg/l.
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*.
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*

19. Zap implicata: **Păulești**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: *1031*
- Categoria de incident: **a**) altele: topirea zapezii (inundarea caminului de captare)

- Perioada derulării incidentelor: 21.03.2023-09.05.2023.
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **turbiditate**; valoarea minimă raportată: 20,23 NTU
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*
- Categoria de incident: **b)** deficiențe în tratare (*dezinfecție manuală*)
- Perioada derulării incidentelor: 29.03.2023-18.05.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **clor rezidual liber** ; valoarea minimă raportată: 0,03 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Păulești*

20. Zap implicata: **Păunesti**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 4461
- Categoria de incident: deficiențe în tratare (*hiperclorinare*)
- Perioada derulării incidentelor: 25.09.2023-30. 10.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **clor rezidual liber** ; valoarea maximă raportată: 0,78 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Paunești*

21. Zap implicata: **Reghiu**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1155
- Categoria de incident: *deficiențe de tratare*
- Perioada derulării incidentelor: 02.11.2023-31.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrii :
 - **bacterii coliforme**; valoarea maximă raportată: 307 CFU/dL
 - **E.coli**; valoarea maximă raportată: 212 CFU/dL
 - **Enterococi**; valoarea maximă raportată: 42 CFU/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil / stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Categoria de incident: **b)** deficiențe în tratare.
- Perioada derulării incidentului: 02.11.2023-31.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **clor rezidual liber** ; valoarea minimă raportată: 0,02 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea și îmbunătățirea tratării.*
- Categoria de incident: **c)** altele (prezenta Fierului la sursa).
- Perioada derulării incidentelor: 02.11.2023-31.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Fier** ; valoarea maximă raportată: 566,6 µg/l.
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *- acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare.*

- Categoria de incident: **d)** seceta prelungită
- Perioada derulării incidentelor: 02.11.2023-31.12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul :
 - **turbiditate**; valoarea minimă raportată: 11,5 NTU
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului UAT Reghii*

22. Zap implicata: **Ruginești.**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3335
- Categoria de incident: *altele (prezenta Fierului la sursa).*
- Perioada derulării incidentelor: 22.08.2023-31. 12.2023
- Înregistrarea de neconformități - **DA**, pentru parametrul
 - **Fier** ; valoarea maximă raportată: 626,3 µg/l.
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: - *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare.*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*

23. Zap implicata: **Slobozia Bradului**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3032
- Categoria de incident: *a) altele (prezenta nitratilor la sursa)*
- Perioada derularii incidentului: 07.06.2023-28.06.2023
- Înregistrarea de neconformitati – *DA, pentru parametrii:*
 - **Nitratii** valoarea maxima raportata: 63,62 mg/L
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani și gravidelor/acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Slobozia Bradului*

- Categoria de incident: **b)** deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 07.06.2023-31.12.2023
- Înregistrarea de neconformitati – *DA, pentru parametrii:*
 - **Clor rezidual liber** valoarea maxima raportata: 0,02 mg/L
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Slobozia Bradului*

24. Zap implicata: **Slobozia Ciorăști**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1090
- Categoria de incident: **a)** deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 07.06.2023-28.06.2023
- Înregistrarea de neconformitati – *DA, pentru parametrii:*
 - **Clor rezidual liber** valoarea maxima raportata: 0,03 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Slobozia Ciorăști*
- Categoria de incident: **b)** sursa (prezenta manganului la sursa)

- Perioada derularii incidentului: 07.06.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **Mangan** valoarea maxima raportata: 558,22 µg/L
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Slobozia Ciorăști*

25. Zap implicata: **Străoane**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3434
- Categoria de incident: deficiente de tratare/interdicție de folosire în scop potabil
- Perioada derularii incidentului: 28.02.2023-13.03.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrul:
 - **E. coli** valoarea maxima raportata: 4 CFU/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului SC CUP SA*

26. Zap implicata: **Timboiești**

- Sursa de apă: adâncime:
- Nr. total consumatori afectați: 2001
- Categoria de incident: **a)** altele (prezenta amoniului la sursa)
- Perioada derularii incidentului: 15.03.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrul:
 - **Amoniu** valoarea maxima raportata: 0,756 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Categoria de incident: **b)** deficiente de tratare (filtrare deficitara)
- Perioada derularii incidentului: 08.02.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **Fe total** valoarea maxima raportata: 440 µg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Categoria de incident: **c)** poluare accidentală
- Perioada derularii incidentului: 06.06.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **Plumb** valoarea maxima raportata: 140,72
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor implicate în neconformare;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului SC CUP SA*

27. Zap implicata: **Tătăranu**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1230
- Perioada derularii incidentului: 18.04.2023-15.05.2023
- Categoria de incident: poluare accidentala
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:

- **Amoniu** valoarea maxima raportata: 0,813 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului SC CUP SA*

28. Zap implicata: **Bordeasca Veche**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1901
- Categoria de incident: deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 02.10.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **Clor rezidual liber** valoarea maxima raportata: 0,02 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Tataranu*

29. Zap implicata: **Tulnici**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1960
- Categoria de incident: **a)**deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 13.03.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **Clor rezidual liber** valoarea maxima raportata: 0,08 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Categoria de incident: **b)**deficiente de tratare (filtrare deficitara)
- Perioada derularii incidentului: 13.03.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **Turbiditate** valoarea maxima raportata: 5,85 NTU
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate*
- Categoria de incident: **c)** altele (prezenta fierului la sursa)
- Perioada derularii incidentului: 13.03.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrul:
 - **Fe total** valoarea maxima raportata: 935,06 µg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Categoria de incident: **d)** deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 08.05.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **Bacterii coliforme** valoarea maxima raportata: 20 CFU/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Tulnici*
- Categoria de incident: **e)**deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 04.10.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:

- **E. coli** valoarea maxima raportata: 681 CFU/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Tulnici*

30. Zap implicata: **Tifești**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2698
- Categoria de incident: **a)**deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 29.05.2023-18.10.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **bacterii coliforme**, valoarea maxima raportata: 177 CFU/dL
 - **E. Coli**, valoarea maxima raportata: 148 CFU/dL
 - **Enterococi intestinali**, valoarea maxima raportata: 22 CFU/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Categoria de incident: **b)** deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 29.05.2023-18.10.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **Clor rezidual liber**, valoarea maxima raportata: 0,03 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Tifesti*

31. Zap implicata: **Urechești**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2586
- Categoria de incident: **a)** altele (*prezenta nitratilor la sursa*)
- Perioada derularii incidentului: 20.01.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **Nitrat**, valoarea maxima raportata: 84,51 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *recomandarea de a nu fi folosită în alimentația sugarilor, copiilor până la 3 ani și gravidelor/acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Categoria de incident: **b)**poluare accidentala
- Perioada derularii incidentului: 06.06.2023-26.09.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **Plumb**, valoarea maxima raportata: 15,2 µg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor implicate în neconformare;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina operatorului -SC CUP SA*

32. Zap implicata: **Vidra, Scafari**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2616
- Categoria de incident: **a)** deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 07.03.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrul:

- **Clor rezidual liber**, valoarea maxima raportata: 0,02
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Vidra*
- Categoria de incident: **b)** altele (prezenta fierului la sursa)
- Perioada derularii incidentului: 07.03.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrul:
 - **Fe total**, valoarea maxima raportata: 547,71 µg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *actiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului sistemului - UAT Vidra*

33. Zap implicata: **Vizantea Mănăstirească**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2912
- Categoria de incident: deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 01.02.2023-25.10.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrul:
 - **Clor rezidual liber**, valoarea maxima raportata: 0,82mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Vizantea Livezi*

34. Zap implicata: **Vrîncioaia**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1235
- Categoria de incident: **a)**deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 13.06.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrii:
 - **bacterii coliforme**, valoarea maxima raportata: 754 CFU/dL
 - **E. Coli**, valoarea maxima raportata: 41 CFU/dL
 - **Enterococi intestinali**, valoarea maxima raportata: 81 CFU/dL
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *interdicție de folosire în scop potabil/stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Informarea consumatorilor: *în sarcina administratorului UAT Vrîncioaia*
- Categoria de incident: **b)** deficiente de tratare
- Perioada derularii incidentului: 13.06.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrul:
 - **Clor rezidual liber**, valoarea maxima raportata: 0,02 mg/l
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;*
- Categoria de incident: **c)**deficiente de tratare (lipsa filtrării)
- Perioada derularii incidentului: 13.06.2023-31.12.2023
- Inregistrarea de neconformitati – DA, pentru parametrul:
 - **Turbiditate**, valoarea maxima raportata: 7,06 NTU
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: *curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;*

8. Derogări

- **Zap: NU AVEM ZONE DE APROVIZIONARE CU APĂ, AUTORIZATE CU DEROGARE.**
- Sursa de apă supusă potabilizării implicată în derogare: suprafață/adâncime:
- Parametrul chimic supus derogării:
- Valoarea concentrației admise pe perioada derogării:
- Număr total de consumatori afectați:
- Motivele solicitării derogării:
- Durata derogării acordate:
- Principalele măsuri și calendarul de remediere a neconformității:
- Derogări acordate anterior pentru același parametru/perioada:....

9. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice:

- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică din județ: 1235
- Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din județ: 35
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică monitorizate de DSP: 49
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public monitorizate de DSP: 9
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică supuse interdicției de folosire pentru populație: 49
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public cu interdicție de folosire pentru populație: 9
- Măsuri de protecție luate de către DSP/autoritatea publică locală pentru populația consumatoare:
 - *Adrese către UAT-urile de pe raza cărora s-au recoltat probe de apă, cu privire la calitatea apei și măsurile ce trebuie luate pentru conformarea parametrilor de calitate dar și pentru informarea consumatorilor (afisarea la loc vizibil a afișelor "Apa nu este bună de băut" și /sau "Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici").*
 - *Adrese trimise către medicii de familie din localitățile în care apa a înregistrat valori peste CMA pentru parametrul "nitrați", prin care s-a solicitat informarea gravidelor și mamelor de copii cu vârsta 0-5 ani, cu privire la riscul de apariție a îmbolnăvirilor ca urmare a folosirii apei în alimentația acestora (methemoglobinemie acută infantilă) precum și obligativitatea UAT-ului de a asigura apa potabilă fara plată acestor categorii vulnerabile.*

**Director executiv,
Dr. Cătălin Graur**

**Medic coordonator,
Dr. Marius Dan Zară**

NUME, PRENUME	FUNCȚIA	DATA	SEMNĂTURA
Întocmit 1 exemplar: Moldoveanu Anișoara	asistent principal igienă	28.02.2024	

